

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«БЕРЕЗОВСКИЙ ТЕХНИКУМ «ПРОФИ»



Утверждаю:  
Директор ГАПОУ СО  
«Берёзовский техникум «Профи»  
О.Э. Исламгалиев  
\_\_\_\_\_ 2020 г.

Инструкция по соблюдению санитарно-противоэпидемических  
(профилактических) мероприятий по защите от распространения новой  
коронавирусной инфекции

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящая инструкция содержит основные требования, предъявляемые к санитарному режиму в ГАПОУ СО «Берёзовский техникум «Профи» и личной гигиене работников, обучающихся, особенностям режимов доступа в техникум, санитарной обработке помещений, обеспечению работников средствами защиты и другие необходимые мероприятия для противодействия распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
- 1.2. Действие настоящей инструкции распространяется на всех работников и обучающихся ГАПОУ СО «Берёзовский техникум «Профи».

2. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПОРЯДОК ДОПУСКА РАБОТНИКОВ

- 2.1. Для работников на основании существующих документов разработаны и направлены правила личной гигиены, входа и выхода из помещений, регламент уборки. Правила и меры личной гигиены.
- 2.2. В техникуме организован ежедневный визуальный осмотр и опрос работников на предмет наличия симптомов ОРВИ и обеспечено измерение температуры на входной группе обучающихся и работников техникума перед началом рабочего дня (при температуре 37,0 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, работник, обучающийся должен быть отстранен от работы).
- 2.3. Каждый работник должен сообщить специалисту по кадрам или мед.работнику о любых отклонениях в состоянии здоровья. Работник с симптомами заболевания не допускается к работе и направляется в медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе проводится только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении. Обучающиеся сообщают руководителю группы о каждом отклонении в здоровье.
- 2.4. Необходимо обеспечить работников запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже одного раза в 3 часа). Для использования их при работе, а также дезинфицирующими салфетками, либо кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.
- 2.5. Работники обязаны выполнять правила личной гигиены и производственной санитарии.
- 2.6. Обработку рук производят в специально предназначенных местах или на местах с применением средств индивидуальной обработки.
- 2.7. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, в том числе после сотового телефона, обращая внимание на

околоногтевые пространства. Затем руки ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают дезинфекционными средствами. Если мыло и вода недоступны, необходимо использовать антибактериальные средства для рук, содержащие не менее 60% спирта, (влажные салфетки или гель).

### 3. САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ПОМЕЩЕНИЙ

3.1. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает в себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.

3.2. Рекомендуется обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений, принять меры по обеспечению помещений, где могут одновременно находиться несколько сотрудников, обучающихся оборудованием для обеззараживания воздуха.

3.3. Дезинфекция может проводиться собственными силами и посредством привлечения специализированных организаций. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь помещений, обеденных залов, санузлов. При обработке поверхностей применяют способ орошения. Воздух рекомендуется обрабатывать с использованием облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.

3.4. Уборку помещений проводится не реже одного раза в смену в конце работы с использованием дезинфицирующих средств.

3.5. При уборке помещений организована дополнительная дезинфекция мест общего пользования, в каждом санузле установлены механические санитайзеры для рук, а также на каждом этаже имеются рециркуляторы воздуха, предназначенные для обеззараживания помещений от бактерий.

3.6. Обработка поверхностей проводится способом протирания, с использованием дезинфицирующих растворов.

3.7. Для дезинфекции используется Део-хлор.

### 4. АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ПОДОЗРЕНИЯ В ЗАБОЛЕВАНИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19

4.2. Работник, у которого имеются подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, с использованием имеющихся средств связи извещает своего непосредственного руководителя о своем состоянии.

4.3. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, содействовать направлению пациента в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.

4.4. Использовать бактерицидные облучатели или другие устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения (при наличии). В случае необходимости, обеспечить проведение дезинфекции помещений силами специализированной организации.

4.5. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 руководитель структурного подразделения либо уполномоченное должностное лицо формирует сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомляет руководителя по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и всех работников, входящих в данный список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

### 5. ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Все работы, включая учебный процесс должны проводиться согласно графика с целью уменьшения большого скопления при входе и выходе работников и обучающихся. Соблюдение социального дистанцирования - 1,5 метра.

5.2. В случае, если технологические процессы позволяют обеспечить расстояние между работниками, рекомендуется находиться на расстоянии не менее 1,5 метров между людьми.

## 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Работники техникума несут ответственность за соблюдение требований настоящей инструкции. Педагогический коллектив техникума дополнительно несет ответственность за сохранение здоровья и безопасность, обучающихся в период распространения коронавирусной инфекции.

6.2. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на руководителей структурных подразделений.